



THERMA STYLE 5500

Portes de garage isolées en acier de style chariot

HÖRMANN

Therma Style 5500

Caractéristiques du panneau

Le leader de l'industrie des portes innovantes

Élégance, durabilité et efficacité



1 Joints de section à rainure et languette

Conçu avec précision à rupture de pont thermique les joints de section réduisent les infiltrations d'air et créer un joint étanche aux intempéries.

2 Construction de sandwich

Avant et arrière en acier 3 couches construction avec isolation le noyau en polystyrène augmente économies d'énergie et douceur opération.

3 Gaufrage du panneau

Texture de grain de bois facile à nettoyer, acier galvanisé et finition peinte fournir des années de sans problème performance et beauté.

4 Dispositif de retenue en aluminium

Hörmann minimise le sol corrosion en utilisant un joint inférieur en aluminium dispositif de retenue qui ne rouille jamais et est plus durable que dispositifs de retenue en plastique fragile.

5 Joint d'étanchéité inférieur

Protège du vent, de la pluie et des débris et d'autres éléments à ajouter des économies d'énergie pour votre tranquillité d'esprit.

Therma Style 5500

VALEUR



Door: Ltd Lifetime




Hardware: 5 yr



Springs: 3 yr

- **R-10.4** Indice thermique
- Construction en acier
- Polystyrène 2"
- Blanc (option de peinture sur site)
- 66 modèles de panneaux et de fenêtres



Détail de la section


Détail de la section Style thermique les panneaux sont produits en grain de bois extérieur en acier robuste texturé peau. Toutes les portes sont personnalisables avec panneau 66 et fenêtre combinaisons et inclure des clairs verre recuit.

Image de la page de couverture: Conception RX06S blanche

Image en bas à gauche: Close-up of a white panel with woodgrain texture.

Therma Style 5500

Options de conception de panneaux



R0

Modèle R001S illustré. Ces portes ont 40" de largeur, Panneaux encastrés gauffrés de 20" de hauteur. Une seule voiture (2 panneaux) portes et les portes doubles de voiture (4 panneaux) ont la finition blanche standard mais peuvent être peintes sur place (veuillez prendre connaissance des directives LRV).

- 1 R000S
- 2 R001S
- 3 R002S
- 4 R003S
- 5 R003A
- 6 R004S
- 7 R006S
- 8 R006A
- 9 R008S
- 10 R008A
- 11 R009S



R1

Modèle R106S illustré. Caractéristiques de conception du R106S Montant 1" dans chaque panneau de porte et fenêtres à 6 carreaux. Les portes ont une finition d'usine blanche standard mais peut être peint sur place (veuillez être conscient du LRV lignes directrices).



- 1 R100S
- 2 R101S
- 3 R102S
- 4 R103S
- 5 R103A
- 6 R104S
- 7 R106S
- 8 R106A
- 9 R108S
- 10 R108A
- 11 R109S



Therma Style 5500

Options de conception de panneaux



R2


Modèle R206S illustré. Cette conception comporte des montants 2" chaque panneau de porte et fenêtres à 6 carreaux. Les portes ont été peintes par la peinture personnalisée Hörmann système adapté à la façade de la maison. Disponible en Blanc uniquement, mais peut être peint sur place (veuillez être conscient des directives LRV).

- 1 R200S
- 2 R201S
- 3 R202S
- 4 R203S
- 5 R203A
- 6 R204S
- 7 R206S
- 8 R206A
- 9 R208S
- 10 R208A
- 11 R209S



RX

Modèle RX09S illustré. Cette conception présente le Traverses en configuration "X" et attrayantes Fenêtres 09S (Prairies). Les portes ont la norme Finition d'usine blanche mais peut être peinte sur place (veuillez prendre connaissance des directives LRV).




- 1 RX00S
- 2 RX01S
- 3 RX02S
- 4 RX03S
- 5 RX03A
- 6 RX04S
- 7 RX06S
- 8 RX06A
- 9 RX08S
- 10 RX08A
- 11 RX09S



Therma Style 5500

Options de conception de panneaux



RA


Modèle RA03S illustré. Cette conception comporte "A" diagonales en forme de fenêtres à 3 carreaux. Ils sont dotés d'une finition blanche standard en usine, mais peuvent être champ peint (veuillez prendre connaissance des directives LRV). Illustré avec de l'acier estampé décoratif en option poignées pour rehausser l'aspect authentique.

- 1 RA00S
- 2 RA01S
- 3 RA02S
- 4 RA03S
- 5 RA03A
- 6 RA04S
- 7 RA06S
- 8 RA06A
- 9 RA08S
- 10 RA08A
- 11 RA09S



RV

Modèle RV03S illustré. Les caractéristiques de conception du RV03S les croisillons diagonaux en "V" à 3 vitrages fenêtres. Les portes ont notre blanc standard finition d'usine et poignées décoratives en option mais peut être peint sur place (veuillez être conscient de lignes directrices LRV).



- 1 RV00S
- 2 RV01S
- 3 RV02S
- 4 RV03S
- 5 RV03A
- 6 RV04S
- 7 RV06S
- 8 RV06A
- 9 RV08S
- 10 RV08A
- 11 RV09S



Options de verre



- 1 1/4" Clair
- 2 1/8" Bronze
- 3 Laminé blanc
- 4 Laminé noir
- 5 1/8" Gravure satinée
- 6 Gluechip
- 7 1/8" Confidentialité
- 8 1/8" Mistlite
- 9 1/8" Obscur
- 10 Gris

Options de quincaillerie décorative

Rehaussez l'apparence de votre porte de garage avec notre poudre attrayante kits de quincaillerie décorative enduite.

- 1 Kit Déco B - Fonte Malléable
- 2 Kit Déco C - Acier Estampé



HÖRMANN AMÉRIQUE DU NORD



Sparta, TN - Siège social nord-américain / Portes sectionnelles

SIX USINES DE PRODUCTION, UNE FAMILLE

En tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de portes, nous nous engageons pour offrir la meilleure qualité, la meilleure valeur et la meilleure sélection. Que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, nous avons les solutions que vous recherchez. Chaque produit Hörmann offre vous offre la gamme parfaite d'avantages et d'options pour satisfaire vos clients.



Puyallup, WA



Montgomery, IL



Barrie, ON Canada



Burgettstown, PA



Imperial, PA

USA

Toll Free: 800.365.3667
Email: info@hormann.us
Website: hormann.us

Canada

Toll Free: 866.792.9968
Email: info@hormann.ca
Website: hormann.ca

Mexico

Toll Free: 52 (81) 8308 7481
Email: info@hormann.com.mx
Website: hormann.mx



AVAILABLE FROM:



Suivez-nous sur les réseaux sociaux

